

TABELLE RIEPILOGATIVE ATLANTE DELLA MORTALITA'

In appendice al presente lavoro, al fine di consentire un più diretto e complessivo utilizzo dei dati, si è preferito riportare tutte le Tabelle Riepilogative riguardanti i seguenti indicatori:

1. **Distribuzione Cause di Morte Classificazione B:** Tassi Grezzi Specifici (TGS) per 100.000 abitanti per anno, osservati in tutti i singoli Comuni della Provincia di Siracusa, relativi a tutte le 78 Cause di Morte della Classificazione B Abbreviata dell'ISTAT (compresa la Classificazione BE per le Cause Esterne).
2. **Distribuzione Morti per Tumori Classificazione ICD-9°:** Tassi Grezzi Specifici (TGS) per 100.000 abitanti per anno, osservati in tutti i singoli Comuni della Provincia di Siracusa, relativi a tutti i Tumori Maligni ricompresi nella Classificazione Internazionale delle Malattie, nona revisione (ICD-9°).

Per gli altri dati, Tassi Standardizzati sulla popolazione Italiana (TSI), Limiti Fiduciali (LF), Rapporti Standardizzati di Mortalità (RSM), Prove di Significatività Statistica (Test Z), Anni Potenziali di Vita Persi (PYLL), si rimanda alle Tabelle riepilogative già riportate nei precedenti paragrafi riservati all'illustrazione dei Settori, delle maggiori Patologie Cronico- Degenerative e dei principali Tumori.



(Pag. 1/4)

**1995-2005 Cause di Morte: Totale
Anni 11 di Osservazione**

MASCHI: TASSI GREZZI SPEC.(TGS)

Codice ICD-9	Classif. B Istat	Descrizione	Distretto Lentini		Distretto Augusta		Distretto Siracusa							Distretto Noto					AGGREGATI										
			LENTINI	Carlentini	Francofonte	AUGUSTA	Melilli	SIRACUSA	Priolo	Floridia	Solarino	Canicattini	Sortino	Subdistretto Palaz.			Buccheri	NOTO	Avola	Sub.Pach.		Totale Provincia	Distretto LENT.	Distretto AUG.	Distretto SIRAC.	Distretto NOTO			
														Palazzolo	Ferla	Cassaro				Buscemi	Pachino						Rosolini	Portopalo	
001-139	I - Malattie Infettive e Parassitarie		2,9	4,2	10,8	1,1	5,9	4,4	3,1	7,0	0,0	0,0	0,0	4,2	6,6	0,0	0,0	0,0	8,6	4,1	6,0	3,5	5,2	4,3	5,2	2,4	4,0	5,4	
	B01	Malattie Ifettive Intestinali (001-009)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,2
	B02	Tubercolosi App.Respiratorio (010-012)	1,5	1,1	1,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,6	1,7	1,7	0,0	0,5	1,3	0,0	0,1	1,1	
	B03	Altre localizzazioni TBC (013-018)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	B04	Pertosse (033)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	B05	Infezione Meningococcica (036)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	B06	Tetano (037)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	B07	Setticemia (038)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,5	0,6	
	B08	Vaiolo (050)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	B09	Morbillo (055)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	B10	Malaria (084)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	B11	Altre (resto 001-139)	1,5	3,2	9,5	1,1	5,9	3,1	3,1	7,0	0,0	0,0	4,2	6,6	0,0	0,0	0,0	6,0	2,9	4,3	0,9	5,2	3,3	3,9	2,4	3,2	3,5		
140-239	II - Tumori		282	218	257	273	163	234	214	206	153	270	246	292	334	337	202	316	252	229	245	237	177	239,1	256,4	243,6	234,1	237,1	
Nota:	B12	Labbra, Bocca, Faringe (140-149)	5,1	4,2	2,7	3,8	3,0	4,1	4,6	1,8	0,0	0,0	6,1	8,4	0,0	0,0	0,0	7,9	4,3	4,1	2,6	8,7	5,2	4,1	4,2	3,6	3,8	4,8	
Per un maggior	B13	Esofago (150)	3,6	1,1	1,4	2,2	1,5	1,5	1,5	3,5	0,0	0,0	2,0	6,3	13,1	0,0	0,0	3,4	3,5	0,9	1,7	5,2	2,2	2,3	2,0	2,0	2,6		
dettaglio	B14	Stomaco (151)	16,0	14,8	18,9	10,2	8,9	11,7	7,7	11,4	4,9	14,6	12,1	25,2	6,6	42,2	31,1	31,6	21,6	18,6	13,7	16,5	10,4	13,9	16,3	9,9	12,3	17,5	
si veda la	B15	Colon (153)	17,5	24,2	17,6	18,9	3,0	15,8	20,1	15,8	12,4	7,3	12,1	18,9	26,2	0,0	15,6	15,8	13,8	16,3	16,3	25,2	15,6	16,6	19,6	14,6	15,6	17,6	
Tab.Tumori	B16	Retto (154)	5,8	3,2	12,2	5,4	0,0	4,3	7,7	6,2	9,9	12,2	4,0	8,4	0,0	0,0	0,0	10,3	3,5	6,0	9,6	5,2	5,7	6,5	4,0	5,2	6,9		
da cui sono	B17	Fegato (155)	19,7	11,6	13,5	22,6	13,4	14,8	12,4	14,9	2,5	21,9	10,1	14,7	59,0	42,2	15,6	31,6	24,1	23,9	24,0	18,3	15,6	17,6	15,7	20,2	15,2	22,5	
tratti questi	B18	Laringe (161)	7,3	3,2	4,1	5,9	0,0	3,2	1,5	1,8	2,5	4,9	2,0	4,2	0,0	0,0	0,0	5,2	4,1	4,3	4,3	0,0	3,7	5,2	4,3	2,9	4,3		
dati	B19	Polmoni, Trachea e Bronchi (162)	68,4	58,0	72	85,2	59,3	71,3	76	53,6	19,8	90,0	78,7	76	72,1	42,2	62,3	94,8	55,2	67,6	62,6	65,2	51,9	68,2	66,0	78,3	69,1	62,8	
	B20	Mammella donna (174)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	B21	Collo Utero (180)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	B22	Corpo Utero e Utero n.a.s. (179, 182)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

(continua)

(Pag. 2/4)

**1995-2005 Cause di Morte: Totale
Anni 11 di Osservazione**

MASCHI: TASSI GREZZI SPEC.(TGS)

Codice ICD-9	Classif. B Istat	Descrizione	Distretto Lentini		Distretto Augusta		Distretto Siracusa							Distretto Noto					AGGREGATI										
			LENTINI	Carlentini	Francoforte	AUGUSTA	Melilli	SIRACUSA	Priolo	Florida	Solarino	Canicattini	Sortino	Palazzolo	Ferla	Cassaro	Buscemi	Buccheri	NOTO	Avola	Pachino	Rosolini	Portopalo	Totale Provincia	Distretto LENT.	Distretto AUG.	Distretto SIRAC.	Distretto NOTO	
140-239	B23	Prostata (185)	37,9	17,9	21,6	21,6	13,4	21,7	20,1	24,6	44,5	21,9	40,4	25,2	6,6	42,2	31,1	39,5	25,0	18,1	19,7	22,6	10,4	23,1	27,8	19,4	23,9	20,6	
II-Tumori (continua)	B24	Hodgkin, Linfatico-Emopoietico (200-203)	11,6	13,7	14,9	12,9	7,4	11,1	7,7	11,4	7,4	31,6	20,2	8,4	0,0	0,0	0,0	7,9	9,5	8,7	14,6	7,0	15,6	11,4	13,1	11,5	11,5	10,0	
	B25	Leucemie (204-208)	13,8	13,7	13,5	11,3	1,5	9,2	9,3	7,0	7,4	7,3	10,1	21,0	19,7	42,2	0,0	23,7	5,2	5,8	5,1	12,2	5,2	9,5	13,7	8,7	9,8	6,9	
	B26	Altri Tumori Maligni (resto 140-208)	74,3	49,5	63,6	70,1	51,9	64,8	41,8	53,6	42,0	56,0	48,4	73,4	131	127	46,7	63,2	74,2	53,6	74,6	45,2	31,2	62,0	64,0	65,2	61,8	60,0	
	B27	Tumori Benigni, ecc. (210-239)	1,5	3,2	1,4	2,7	0,0	1,0	3,1	0,0	0,0	2,4	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,9	0,0	5,2	1,2	2,0	2,0	1,0	0,7	
240-279	III - Endocr., Metabolism., Immunit.	26,9	22,1	50,0	19,9	11,9	22,4	10,8	20,2	22,2	24,3	18,2	16,8	6,6	0,0	31,1	31,6	22,4	21,0	24,9	18,3	5,2	22,0	31,0	17,8	21,0	21,0		
	B28	Diabete Mellito (250)	23,3	20,0	47,3	14,6	4,5	17,9	9,3	19,3	22,2	24,3	8,1	12,6	6,6	0,0	15,6	31,6	19,0	17,5	19,7	15,7	5,2	18,1	28,1	11,9	17,1	17,5	
	B29	Marasma da Denutrizione (261)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	B30	Altre Malnutrizioni (262,263)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	B31	Altre (resto 240-279)	3,6	2,1	2,7	5,4	7,4	4,6	1,5	0,9	0,0	0,0	10,1	4,2	0,0	0,0	15,6	0,0	3,4	3,5	5,1	2,6	0,0	3,9	2,9	5,9	3,8	3,5	
280-289	IV - Mal.del Sangue - Emopoietico	2,9	7,4	4,1	3,2	1,5	2,5	3,1	2,6	7,4	4,9	0,0	6,3	32,8	21	15,6	0,0	2,6	5,2	2,6	2,6	0,0	3,5	4,6	2,8	3,4	3,3		
	B32	Anemie (280-285)	1,5	4,2	4,1	2,7	1,5	1,9	1,5	1,8	2,5	4,9	0,0	4,2	32,8	21	15,6	0,0	2,6	4,7	1,7	1,7	0,0	2,7	2,9	2,4	2,6	2,8	
	B33	Altre (286-289)	1,5	3,2	0,0	0,5	0,0	0,6	1,5	0,9	4,9	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,9	0,9	0,0	0,8	1,6	0,4	0,8	0,6	
290-319	V - Disturbi Psicichi	6,6	8,4	5,4	4,3	3,0	7,8	6,2	14,9	7,4	0,0	2,0	2,1	0,0	0,0	0,0	15,8	10,3	8,2	6,9	8,7	5,2	7,2	6,9	4,0	7,5	8,4		
	B34	Disturbi Psicichi (290-319)	6,6	8,4	5,4	4,3	3,0	7,8	6,2	14,9	7,4	0,0	2,0	2,1	0,0	0,0	0,0	15,8	10,3	8,2	6,9	8,7	5,2	7,2	6,9	4,0	7,5	8,4	
320-389	VI - Malattie Sistema Nervoso	11,6	4,2	12,2	12,4	4,5	17,9	12,4	16,7	29,7	7,3	10,1	14,7	6,6	0,0	15,6	0,0	10,3	11,6	12,0	11,3	5,2	13,4	9,5	10,3	16,5	11,1		
	B35	Meningite (320-322)	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,4	0,1	0,0	
	B36	Sclerosi Multipla (340)	0,0	0,0	1,4	0,5	0,0	0,4	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,4	0,4	0,0	
	B37	Altre (resto 320-389)	11,6	4,2	10,8	11,9	3,0	17,3	12,4	15,8	29,7	7,3	10,1	14,7	6,6	0,0	15,6	0,0	10,3	11,6	12,0	11,3	5,2	13,1	9,1	9,5	16,0	11,1	
390-459	VII - Malattie Sistema Circolatorio	597	399	500	332	313	304	240	382	457	638	335	636	518	865	685	640	421	388	402	360	369	382,9	512,4	327,0	354,9	391,4		
	B38	Reumatismo articolare acuto (390-392)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	B39	Cardiopatie Reumatic. Cronic. (393-398)	2,2	1,1	4,1	3,8	0,0	1,5	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	7,9	0,9	0,6	2,6	0,0	0,0	1,6	2,3	2,8	1,4	0,9	
	B40	Malattia Iperensiva (401-405)	71,3	28,5	51,4	13,5	22,3	29,4	17,0	27,3	37,1	14,6	14,1	16,8	6,6	0,0	15,6	7,9	27,6	26,8	22,3	28,7	10,4	28,6	53,2	15,8	26,1	25,8	
	B41	Infarto Miocardico Acuto (410)	128	107,5	110,9	64,7	71,2	55,2	49,6	53,6	49,4	173	102,9	102,8	79	63	77,8	95	95,7	75,7	82,3	54,8	119	75,6	117,6	66,4	64,3	78,5	

(continua)

(Pag. 3/4)

**1995-2005 Cause di Morte: Totale
Anni 11 di Osservazione**

MASCHI: TASSI GREZZI SPEC.(TGS)

Codice ICD-9	Classif. B Istat	Descrizione	Distretto Lentini			Distretto Augusta		Distretto Siracusa								Distretto Noto					AGGREGATI								
			LENTINI	Carlentini	Francofonte	AUGUSTA	Meilli	SIRACUSA	Priolo	Floridia	Solarino	Canicattini	Sortino	Palazzo	Ferla	Cassaro	Buscemi	Buccheri	NOTO	Avola	Pachino	Rosolini	Portopalo	Totale Provincia	Distretto LENT.	Distretto AUG.	Distretto SIRAC.	Distretto NOTO	
390-459	B42	Altre Mal.Ischemiche del Cuore (411-414)	45,1	23,2	40,6	40,4	19,3	38,4	27,9	55,4	32,1	38,9	36,3	117,5	0,0	21,1	15,6	39,5	40,5	38,4	31,7	34,8	26,0	39,1	37,2	34,8	42,0	36,2	
VII - Sist.	B43	Circolo Polm. e Altre del Cuore (415-429)	85,9	96	74,4	62,5	37,1	64,5	41,8	67	67	131	48	139	151	548	249	174	118,2	60,6	80,6	72,2	41,5	75,0	86,2	55,7	74,3	79,1	
Circolat.	B44	Disturbi Circolatori Encefalo (430-438)	248	134	201	137	157	99	90	161	264	268	119	235	256	232	280	237	129	167	178	161	166	149,1	201,5	142,7	130,3	159,7	
(continua)	B45	Arteriosclerosi (440)	5,8	1,1	5,4	1,1	3,0	5,9	1,5	4,4	0,0	2,4	0,0	2,1	0,0	0,0	63,2	0,9	11,6	1,7	7,8	0,0	4,8	4,2	1,6	5,2	5,9		
	B46	Altre (441-459)	10,2	8,4	12,2	8,6	3,0	10,2	12,4	12,3	7,4	9,7	14,1	16,8	26,2	0,0	46,7	15,8	8,6	7,6	2,6	0,9	5,2	9,2	10,1	7,1	11,4	5,2	
460-519	VIII - Malatt.Apparato Respiratorio		75,0	56,9	44,6	60,9	38,6	63,2	55,8	55,4	82	46	34	141	151	42	187	126	64,7	44,3	65,1	76,5	57,1	63,1	62,1	55,0	66,7	60,5	
	B47	Polmoniti (480-486)	8,7	11,6	6,8	26,4	4,5	13,3	7,7	13,2	19,8	2,4	4,0	21,0	6,6	0,0	31,1	0,0	4,3	3,5	9,4	7,8	5,2	11,3	9,1	20,6	12,5	5,9	
	B48	Influenza (487)	1,5	3,2	0,0	0,0	3,0	0,6	1,5	1,8	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,6	2,6	0,9	0,0	1,0	1,6	0,8	0,8	1,1		
	B49	Bronchite Cr., Enfisema, Asma (490-493)	45,1	29,5	27,0	19,9	13,4	30,3	32,5	34,3	34,6	24,3	16,1	92	66	0,0	155,7	103	30,2	28,0	33,4	51,3	20,8	32,9	35,9	18,2	34,8	34,4	
	B50	Altre (resto 460-519)	19,7	12,6	10,8	14,6	17,8	19,0	13,9	6,2	27,2	19,5	10,1	27,3	78,7	42,2	0,0	23,7	29,3	12,2	19,7	16,5	31,2	17,9	15,3	15,4	18,5	19,1	
520-579	IX - Malattie Apparato Digerente		34,9	26,4	48,7	43,7	32,6	45,2	41,8	44,8	24,7	31,6	44,4	39,9	59,0	42,2	93	39,5	42,3	46,6	59,1	39,1	20,8	42,8	35,6	40,7	43,8	45,9	
	B51	Ulcera Gastrica e Duodenale (531-533)	2,9	0,0	1,4	1,1	3,0	2,8	1,5	2,6	0,0	4,9	4,0	6,3	0,0	0,0	31	0,0	4,3	2,9	1,7	3,5	5,2	2,7	1,6	1,6	3,0	3,2	
	B52	Appendicite (540-543)	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,2	
	B53	Ernia-Occlusione Intestinale (550-553,560)	0,7	2,1	1,4	4,9	3,0	1,9	0,0	1,8	0,0	2,4	0,0	4,2	13,1	0,0	0,0	0,0	0,9	2,9	2,6	0,9	5,2	2,1	1,3	4,3	1,9	2,0	
	B54	Cirrosi (571)	18,2	15,8	32,5	25,3	19,3	26,3	34,1	30,8	14,8	17,0	28,3	14,7	6,6	21,1	15,6	31,6	26,7	29,1	42,9	27,0	10,4	26,0	20,9	23,7	25,7	30,5	
	B55	Altre (resto 520-579)	12,4	8,4	13,5	12,4	7,4	14,2	6,2	9,7	9,9	7,3	12,1	14,7	39,3	21,1	46,7	7,9	10,3	11,1	12,0	7,8	0,0	11,9	11,4	11,1	13,2	10,0	
580-629	X - Mal. Apparato Genito-Urinario		21,1	20,0	12,2	22,6	10,4	16,8	13,9	17,6	24,7	19,5	14,1	21,0	13,1	42	0,0	31,6	18,1	25,0	18,9	13,0	15,6	18,2	18,6	19,4	17,3	19,3	
	B56	Nefrite-Nefrosi (Insuff.Ren.) (580-589)	19,7	20,0	12,2	19,9	8,9	15,5	12,4	15,8	17,3	14,6	14,1	16,8	13,1	42	0,0	31,6	17,2	23,3	18,9	13,0	15,6	16,8	18,0	17,0	15,6	18,6	
	B57	Iperplasia della Prostata (600)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,2	
	B58	Altre (resto 580-629)	1,5	0,0	0,0	2,7	1,5	1,2	1,5	0,9	7,4	4,9	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	0,7	2,4	1,5	0,6	
630-679	XI - Complicazioni Gravidanza, ecc.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	B59	Gravidanza con esito abortivo (630-639)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	B60	Compl.cause ostet.dir.(640-646, 650-676)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	B61	Complicaz.cause ostet.indirette (647,648)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(continua)

(Pag. 4/4)

**1995-2005 Cause di Morte: Totale
Anni 11 di Osservazione**

MASCHI: TASSI GREZZI SPEC.(TGS)

Codice ICD-9	Classif. B Istat	Descrizione	Distretto Lentini			Distretto Augusta		Distretto Siracusa								Distretto Noto					AGGREGATI						
			LENTINI	Carlentini	Francofonte	AUGUSTA	Meilli	SIRACUSA	Priolo	Floridia	Solarino	Canicattini	Sortino	Palazzo	Ferla	Cassaro	Buscemi	Buccheri	NOTO	Avola	Pachino	Rosolini	Portopalo	Totale Provincia	Distretto LENT.	Distretto AUG.	Distretto SIRAC.
680-709	XII - Malattie Cute e Sottocutaneo		0,7	0,0	1,4	0,0	1,5	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,4	0,1	0,4
	B62	Pelle e Tessuto Sottocutaneo (680-709)	0,7	0,0	1,4	0,0	1,5	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,4	0,1	0,4
710-739	XIII - Mal.Sistema Osteoarticolare		1,5	1,1	0,0	1,6	1,5	1,2	0,0	0,9	2,5	0,0	2,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,7	0,0	0,0	1,1	1,0	1,6	1,2	0,6
	B63	Sist.Osteoarticolare-Connettivo (710-739)	1,5	1,1	0,0	1,6	1,5	1,2	0,0	0,9	2,5	0,0	2,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,7	0,0	0,0	1,1	1,0	1,6	1,2	0,6
740-759	XIV - Malformazioni congenite		0,7	3,2	2,7	4,9	7,4	2,5	1,5	2,6	2,5	0,0	2,0	6,3	0,0	0,0	0,0	7,9	3,4	4,7	0,9	5,2	3,1	2,0	5,5	2,5	3,9
	B64	Malf.Cong. Cuore e Sist.Circol. (745-747)	0,0	2,1	1,4	2,7	4,5	1,2	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,9	2,9	0,9	3,5	5,2	1,6	1,0	3,2	1,0	2,2
	B65	Altre (resto 740-759)	0,7	1,1	1,4	2,2	3,0	1,3	1,5	0,9	2,5	0,0	2,0	4,2	0,0	0,0	7,9	2,6	1,7	0,0	1,7	5,2	1,6	1,0	2,4	1,5	1,7
760-779	XV - Malattie di Origine Perinatale		5,1	1,1	6,8	5,4	5,9	3,2	6,2	2,6	4,9	0,0	4,0	0,0	6,6	0,0	15,6	0,0	2,6	4,1	5,1	3,5	3,8	4,2	5,5	3,3	3,7
	B66	Complicaz.ostetr.Feto-Neonato (761-765)	2,2	0,0	2,7	3,2	3,0	2,1	3,1	2,6	4,9	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	15,6	0,0	0,9	2,9	1,7	0,0	2,0	1,6	3,2	2,1	1,5
	B67	Traumatismo ostetrico (767)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	B68	Ipossia intrauter.,Asfissia, ecc. (768-770)	2,9	0,0	4,1	2,2	3,0	0,6	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,2	2,6	3,5	0,0	1,3	2,3	2,4	0,6	1,9
	B69	Altre (resto 760-779)	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0	0,6	0,4
780-799	XVI - Stati Morbosi Maldefiniti		68,4	48,5	48,7	67,9	37,1	44,4	38,7	49,2	44,5	122	252	69	125	190	46,7	182	114,7	50,1	149	44,4	66,2	57,5	59,7	61,7	83,4
	B70	Sintomi, Stati Morb. Maldefiniti (780-799)	68,4	48,5	48,7	67,9	37,1	44,4	38,7	49,2	44,5	122	252	69	125	190	46,7	182	114,7	50,1	149	44,4	66,2	57,5	59,7	61,7	83,4
800-999	XVII - Accidenti Traumat., Avvelen.		48,8	36,9	43,3	36,7	28,2	40,9	43,4	36,0	39,5	46,2	44,4	52,5	72,1	21,1	93,4	71,1	40,5	41,9	40,3	36,5	40,9	43,8	34,4	42,4	39,4
(Classif. tipo E: in base alle cause esterne)	E71	Accidenti stradali automob. (810-819)	11,6	16,9	13,5	15,1	7,4	12,5	12,4	9,7	19,8	21,9	10,1	12,6	13,1	21,1	31,1	39,5	13,8	8,2	11,1	11,3	12,6	13,7	13,0	13,2	10,6
	E72	Altri accid.da trasport.(800-807,820-848)	0,7	0,0	0,0	1,1	0,0	1,0	0,0	0,9	2,5	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	15,6	0,0	0,9	0,6	0,0	0,0	0,7	0,3	0,8	1,0	0,4
	E73	Avvelenamenti accidentali (850-869)	2,2	2,1	0,0	0,5	1,5	1,2	1,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,7	0,0	1,1	1,6	0,8	1,1	0,7
	E74	Cadute accidentali (880-888)	5,1	5,3	5,4	3,8	3,0	5,0	9,3	5,3	2,5	9,7	0,0	10,5	6,6	0,0	0,0	0,0	6,9	2,3	1,7	2,6	4,6	5,2	3,6	5,3	3,2
	E75	Accidenti da Incendi e Fuoco (890-899)	0,7	0,0	0,0	0,0	3,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	6,6	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,8	0,3	0,2
	E76	Suicidio o autolesione (950-959)	12,4	7,4	5,4	5,9	4,5	7,2	6,2	7,0	7,4	7,3	16,1	14,7	0,0	0,0	31,1	15,8	3,4	11,1	12,0	13,0	8,3	9,1	5,5	8,0	9,8
	E77	Omicidio (960-969)	6,6	2,1	4,1	0,5	0,0	3,7	3,1	0,0	0,0	2,4	2,0	4,2	6,6	0,0	0,0	0,0	3,4	1,7	2,6	2,6	2,8	4,6	0,4	3,0	2,6
	E78	Altre (resto 800-999)	9,5	3,2	14,9	9,7	8,9	10,0	10,8	11,4	7,4	4,9	14,1	8,4	32,8	0,0	15,6	15,8	11,2	16,9	11,1	7,0	10,5	8,8	9,5	10,4	11,9
TOTALI			1187	858	1048	889	666	811	691	859	902	1209	1009	1305	1331	1561	1385	1461	1013	885	1040	859	912,1	1051,3	829,9	880,4	934,7

(Pag. 1/4)

**1995-2005 Cause di Morte: Totale
Anni 11 di Osservazione**

FEMMINE: TASSI GREZZI SPEC.(TGS)

Codice ICD-9	Classif. B Istat	Descrizione	Distretto Lentini			Distretto Augusta		Distretto Siracusa							Distretto Noto					AGGREGATI								
			LENTINI	Carlentini	Francofonte	AUGUSTA	Meilli	SIRACUSA	Priolo	Floridia	Solarino	Canicattini	Sortino	Subdistretto Palaz.			Sub.Pach.		NOTO	Avola	Pachino	Rosolini	Portopalo	Totale Provincia	Distretto LENT.	Distretto AUG.	Distretto SIRAC.	Distretto NOTO
001-139	I - Malattie infettive e parassitarie		2,8	5,0	3,8	4,8	2,9	3,4	1,6	5,2	2,4	2,4	3,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	3,9	4,9	0,9	0,0	3,5	3,7	4,3	3,2	3,4
	B01	Malattie infettive intestinali (001-009)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,4	0,4
	B02	Tubercolosi App.Respiratorio (010-012)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0
	B03	Altre localizzazioni TBC (013-018)	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,1	0,0
	B04	Pertosse (033)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	B05	Infezione Meningococcica (036)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	B06	Tetano (037)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	B07	Setticemia (038)	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,8	0,0	0,0	0,3	0,0	0,8	0,2	0,4
	B08	Vaiolo (050)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
	B09	Morbillo (055)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	B10	Malaria (084)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	B11	Altre (resto 001-139)	2,1	5,0	3,8	3,7	2,9	2,0	0,0	4,4	2,4	2,4	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	2,8	4,1	0,9	0,0	2,6	3,4	3,5	2,1	2,7
140-239	II - Tumori		211	127	149	160	105,8	156	135	134	121,0	186	143	220	174,2	248	192,5	221,7	175	151	155	124	117	155,8	169,7	145,8	156,8	150,3
Nota:	B12	Labbra, Bocca, Faringe (140-149)	2,1	0,0	1,3	1,1	4,4	1,6	1,6	2,6	4,8	0,0	2,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,3	4,1	0,0	0,0	1,8	1,2	1,9	1,8	2,2
Per un	B13	Esofago (150)	1,4	0,0	0,0	1,6	0,0	0,3	1,6	0,0	2,4	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	1,7	0,8	2,6	0,0	1,0	0,6	1,2	0,7	1,8
maggior	B14	Stomaco (151)	4,9	7,0	2,6	5,3	7,3	7,4	4,7	5,2	4,8	4,7	13,7	11,3	6,5	19,1	14,8	14,3	14,0	10,7	8,2	6,0	10,6	7,5	5,0	5,8	7,5	9,9
dettaglio	B15	Colon (153)	27,2	15,1	17,9	23,8	10,3	16,6	11,0	16,6	21,8	9,4	7,8	7,5	12,9	19,1	29,6	14,3	9,9	15,2	12,3	15,4	10,6	16,2	21,2	20,2	15,4	13,3
si veda la	B16	Retto (154)	5,6	2,0	5,1	1,1	0,0	4,4	1,6	5,2	4,8	4,7	7,8	9,4	0,0	19,1	0,0	0,0	5,8	3,4	2,5	4,3	0,0	4,0	4,4	0,8	4,7	3,8
Tab.Tumori	B17	Fegato (155)	10,5	11,0	12,8	11,6	8,8	9,2	17,3	6,1	7,3	21,2	2,0	20,7	25,8	19,1	14,8	14,3	11,5	9,0	13,1	9,4	10,6	10,6	11,2	10,9	10,3	10,6
ri Maligni	B18	Laringe (161)	0,0	0,0	0,0	0,5	2,9	0,3	0,0	1,7	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	1,2	0,4	0,0
da cui sono	B19	Polmoni, Trachea e Bronchi (162)	18,9	7,0	12,8	14,3	4,4	10,4	6,3	5,2	7,3	11,8	15,7	15,0	0,0	19,1	0,0	21,5	9,0	7,9	8,2	7,7	0,0	10,2	13,7	11,7	10,0	7,9
tratti questi	B20	Mammella donna (174)	38,4	28,1	23,0	27,5	20,6	27,7	36,1	30,5	21,8	18,8	21,6	32,0	32,3	0,0	14,8	50,1	33,7	37,8	27,8	20,5	21,2	28,8	31,4	25,7	27,9	30,5
dati	B21	Collo Utero (180)	2,1	0,0	1,3	0,5	0,0	1,0	1,6	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	19,1	0,0	0,0	0,8	1,1	0,0	0,9	0,0	0,8	1,2	0,4	0,9	0,7
	B22	Corpo Utero e Utero n.a.s. (179, 182)	14,7	4,0	7,7	6,9	8,8	10,6	9,4	7,8	9,7	16,5	3,9	18,8	0,0	38,2	14,8	14,3	15,6	10,7	14,7	6,0	0,0	10,3	9,7	7,4	10,6	11,3

(continua)

(Pag. 3/4)

**1995-2005 Cause di Morte: Totale
Anni 11 di Osservazione**

FEMMINE: TASSI GREZZI SPEC.(TGS)

Codice ICD-9	Classif. B Istat	Descrizione	Distretto Lentini			Distretto Augusta		Distretto Siracusa								Distretto Noto				AGGREGATI								
			LENTINI	Carlentini	Francofonte	AUGUSTA	Meilli	SIRACUSA	Priolo	Floridia	Solarino	Canicattini	Sortino	Subdistretto Palaz.			Sub.Pach.				Totale Provincia	Distretto LENT.	Distretto AUG.	Distretto SIRAC.	Distretto NOTO			
390-459	B42	Altre Mal.Ischemiche del Cuore (411-414)	29,3	24,1	38,3	18,0	23,5	29,4	29,8	46,2	21,8	35,3	15,7	115	19,4	38,2	0,0	35,8	23,8	31,0	21,2	36,7	10,6	30,4	29,9	19,4	34,3	27,8
VII - Sist.	B43	Circolo Polm. e Altre del Cuore (415-429)	87,3	91	63,8	64,5	29,4	70,2	58,1	47,1	70,2	108	49,1	190	174	573	207	57,2	126,5	54,1	94,8	66,6	37,1	76,7	82,8	55,2	77,8	80,9
Circolat.	B44	Disturbi Circolatori Encefalo (430-438)	278	159	219	171	148	135	108	211	285	369	153	372	232	286	355	293	154	217	194	183	223	184,5	226,7	165,2	173,4	191,4
(continua)	B45	Arteriosclerosi (440)	14,7	6,0	12,8	0,5	4,4	8,5	17,3	0,0	2,4	0,0	2,0	3,8	6,5	0,0	29,6	114,4	3,3	19,2	4,1	2,6	0,0	8,0	11,5	1,6	8,4	8,3
	B46	Altre (441-459)	1,4	2,0	2,6	5,3	2,9	4,4	1,6	5,2	2,4	7,1	3,9	16,9	0,0	0,0	44,4	14,3	1,6	2,8	2,5	2,6	0,0	4,0	1,9	4,7	5,2	2,3
460-519	VIII - Malatt.Apparato Respiratorio		42,6	42,2	35,7	48,1	13,2	37,9	18,8	28,8	53	23,5	33,4	101,5	32,3	76,4	178	64,4	34,5	26,5	31,0	35,9	85	38,3	40,8	38,9	40,0	33,2
	B47	Polmoniti (480-486)	9,8	11,0	16,6	24,8	1,5	12,8	3,1	7,8	34	2,4	5,9	35,7	6,5	19,1	29,6	7,2	7,4	6,8	6,5	2,6	5,3	11,7	11,8	18,7	12,9	5,9
	B48	Influenza (487)	0,7	1,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,9	0,0	0,0	3,9	1,9	0,0	0,0	7,2	0,8	1,7	1,6	0,9	0,0	1,1	0,6	0,0	1,3	1,3	
	B49	Bronchite Cr., Enfisema, Asma (490-493)	18,2	13,1	11,5	11,1	1,5	11,5	9,4	11,3	4,8	9,4	11,8	47,0	12,9	57,3	118	14,3	12,3	6,2	7,4	23,9	5,3	12,7	14,9	8,6	13,7	11,5
	B50	Altre (resto 460-519)	14,0	17,1	7,7	12,2	10,3	12,2	6,3	8,7	14,5	11,8	11,8	16,9	12,9	0,0	29,6	35,8	14,0	11,8	15,5	8,5	74	12,9	13,4	11,7	12,1	14,5
520-579	IX - Malattie Apparato Digerente		30,0	31,1	33,2	48,6	17,6	37,3	32,9	34,0	41,1	51,8	13,7	20,7	38,7	0,0	88,8	42,9	46,0	36,7	67,0	32,5	21,2	37,7	31,1	40,4	35,8	44,0
	B51	Ulcera Gastrica e Duodenale (531-533)	1,4	1,0	0,0	1,1	1,5	2,8	1,6	0,9	2,4	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	44,4	0,0	1,6	2,8	0,8	0,9	5,3	2,0	0,9	1,2	2,5	1,8
	B52	Appendicite (540-543)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	B53	Ernia-Occlusione Intestinale (550-553,560)	2,8	1,0	1,3	3,2	2,9	4,7	1,6	0,9	4,8	11,8	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	4,1	0,6	0,8	2,6	0,0	3,0	1,9	3,1	3,9	1,8
	B54	Cirrosi (571)	16,8	17,1	23,0	32,8	8,8	19,3	22,0	24,4	26,6	14,1	9,8	13,2	12,9	0,0	42,9	31,2	24,2	55,6	22,2	15,9	23,1	18,4	26,4	19,3	31,9	
	B55	Altre (resto 520-579)	9,1	12,1	8,9	11,6	4,4	10,5	7,8	7,8	7,3	21,2	3,9	7,5	19,4	0,0	44,4	0,0	9,0	9,0	9,8	6,8	0,0	9,6	10,0	9,7	10,1	8,4
580-629	X - Mal. Apparato Genito-Urinario		18,2	3,0	10,2	11,1	17,6	15,2	15,7	21,8	14,5	23,5	19,6	20,7	38,7	38,2	14,8	42,9	18,9	20,3	17,2	22,2	47,7	16,9	11,5	12,8	17,4	20,6
	B56	Nefrite-Nefrosi (Insuff.Ren.) (580-589)	16,8	3,0	8,9	11,1	17,6	12,5	15,7	20,9	9,7	21,2	19,6	20,7	38,7	38,2	0,0	42,9	18,9	18,6	16,3	19,6	42,4	15,3	10,6	12,8	15,3	19,2
	B57	Iperplasia della Prostata (600)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	B58	Altre (resto 580-629)	1,4	0,0	1,3	0,0	0,0	2,7	0,0	0,9	4,8	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	0,0	0,0	1,7	0,8	2,6	5,3	1,6	0,9	0,0	2,2	1,4
630-679	XI - Complicazioni Gravidanza, ecc.		0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,3	0,2
	B59	Gravidanza con esito abortivo (630-639)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	B60	Compl.cause ostet.dir.(640-646, 650-676)	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,3	0,2
	B61	Complicaz.cause ostetr.indirette (647,648)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(continua)

(Pag. 4/4)

**1995-2005 Cause di Morte: Totale
Anni 11 di Osservazione**

FEMMINE: TASSI GREZZI SPEC.(TGS)

Codice ICD-9	Classif. B Istat	Descrizione	Distretto Lentini			Distretto Augusta		Distretto Siracusa										Distretto Noto				AGGREGATI									
			LENTINI	Carlentini	Francofonte	AUGUSTA	Meilli	SIRACUSA	Priolo	Florida	Solarino	Canicattini	Sortino	Subdistretto Palaz.			NOTO	Avola	Pachino	Rosolini	Portopalo	Totale Provincia	Distretto LENT.	Distretto AUG.	Distretto SIRAC.	Distretto NOTO					
680-709	XII - Malattie Cute e Sottocutaneo		0,7	0,0	0,0	0,5	0,0	0,6	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,4	0,5	0,4
	B62	Pelle e Tessuto Sottocutaneo (680-709)	0,7	0,0	0,0	0,5	0,0	0,6	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,4	0,5	0,4
710-739	XIII - Mal.Sistema Osteoarticolare		3,5	4,0	1,3	0,5	1,5	2,0	1,6	3,5	4,8	0,0	2,0	3,8	0,0	0,0	0,0	14,3	3,3	2,3	2,5	0,9	0,0	2,2	3,1	0,8	2,3	2,2			
	B63	Sist.Osteoarticolare-Connettivo (710-739)	3,5	4,0	1,3	0,5	1,5	2,0	1,6	3,5	4,8	0,0	2,0	3,8	0,0	0,0	0,0	14,3	3,3	2,3	2,5	0,9	0,0	2,2	3,1	0,8	2,3	2,2			
740-759	XIV - Malformazioni congenite		2,8	0,0	3,8	2,6	7,3	2,1	1,6	1,7	0,0	2,4	0,0	3,8	12,9	0,0	0,0	0,0	1,6	3,9	3,3	1,7	0,0	2,4	2,2	3,9	2,1	2,7			
	B64	Malf.Cong. Cuore e Sist.Circol. (745-747)	2,1	0,0	0,0	1,6	2,9	1,6	1,6	0,9	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,8	0,8	0,9	0,0	1,4	0,9	1,9	1,3	1,4			
	B65	Altre (resto 740-759)	0,7	0,0	3,8	1,1	4,4	0,6	0,0	0,9	0,0	2,4	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,8	1,1	2,5	0,9	0,0	1,1	1,2	1,9	0,7	1,3			
760-779	XV - Malattie di Origine Perinatale		4,2	1,0	2,6	2,6	0,0	2,6	1,6	5,2	2,4	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	19,1	0,0	0,0	1,6	2,8	1,6	0,9	0,0	2,3	2,8	1,9	2,5	1,8		
	B66	Complicaz.ostetr.Feto-Neonato (761-765)	2,1	0,0	1,3	1,1	0,0	2,3	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,1	0,0	0,0	0,0	1,4	1,2	0,8	1,9	0,7			
	B67	Traumatismo ostetrico (767)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	B68	Ipossia intrauter.,Asfissia, ecc. (768-770)	2,1	1,0	1,3	1,6	0,0	0,3	1,6	0,9	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	19,1	0,0	0,0	0,0	1,1	1,6	0,9	0,0	0,8	1,6	1,2	0,5	0,9			
	B69	Altre (resto 760-779)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2			
780-799	XVI - Stati Morbosi Maldefiniti		71,2	57,2	72,7	91	66,1	63,1	28,2	85	62,9	212	343	69,5	200	114,6	44,4	215	189	47,4	150	68,3	58,3	88,0	67,3	84,4	86,1	105,5			
	B70	Sintomi, Stati Morb. Maldefiniti (780-799)	71,2	57,2	72,7	91	66,1	63,1	28,2	85	62,9	212	343	69,5	200	114,6	44,4	215	189	47,4	150	68,3	58,3	88,0	67,3	84,4	86,1	105,5			
800-999	XVII - Accidenti Traumat., Avvelen.		24,4	16,1	23,0	22,7	7,3	23,6	22,0	15,7	16,9	28,2	21,6	32,0	25,8	114,6	14,8	35,8	22,2	20,9	23,7	17,1	10,6	21,9	21,5	18,7	23,5	20,6			
(Classif. tipo E: in base alle cause esterne)	E71	Accidenti stradali automob. (810-819)	3,5	1,0	5,1	3,7	1,5	2,8	1,6	1,7	2,4	9,4	2,0	1,9	0,0	19,1	0,0	0,0	1,6	2,3	0,8	0,9	0,0	2,5	3,1	3,1	2,8	1,4			
	E72	Altri accid.da trasport.(800-807,820-848)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0			
	E73	Avvelenamenti accidentali (850-869)	1,4	0,0	0,0	2,6	1,5	1,8	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	14,8	0,0	1,6	1,1	0,8	1,7	0,0	1,5	0,6	2,3	1,7	1,3			
	E74	Cadute accidentali (880-888)	5,6	6,0	6,4	1,6	1,5	5,1	0,0	5,2	0,0	2,4	7,8	7,5	0,0	0,0	0,0	7,2	3,3	1,7	7,4	6,8	5,3	4,4	5,9	1,6	4,7	4,5			
	E75	Accidenti da Incendi e Fuoco (890-899)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	0,2			
	E76	Suicidio o autolesione (950-959)	4,2	1,0	1,3	1,1	1,5	2,0	3,1	0,0	0,0	0,0	3,9	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	2,8	1,6	2,6	0,0	2,2	2,5	1,2	2,1	2,7			
	E77	Omicidio (960-969)	0,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	2,0	1,9	0,0	19,1	0,0	0,0	1,6	0,6	1,6	0,0	0,0	0,8	0,9	0,0	0,9	0,9			
	E78	Altre (resto 800-999)	9,1	6,0	10,2	13,7	1,5	10,2	17,3	4,4	14,5	11,8	5,9	9,4	25,8	76,4	0,0	21,5	9,9	11,8	11,4	5,1	5,3	10,1	8,4	10,5	10,6	9,7			
TOTALI			1090	710	909	736	566	728	607	792	835	1184	912	1357	1110	1662	1421	1330	946	790	920	732	737	819,9	928,1	691,3	808,9	838,8			

1995-200 Cause di Morte: Tumori
11 Anni di Osservazione
MASCHI : TASSI GREZZI SPEC. TGS (1/2)

Codice ICD-9	Descrizione	Distretto Lentini			Distr. August.		Distretto Siracusa										Distretto Noto					AGGREGATI					
		LENTINI	Carlentini	Francofonte	AUGUSTA	Melilli	SIRACUSA	Priolo	Floridia	Solarino	Canicattini	Sortino	Subdistretto Palaz.					NOTO	Avola	Sub.Pach.			Tot. Provincia	Distretto LEN.	Distretto AUG.	Distretto SIR.	Distretto NOT.
													Palazzolo	Ferla	Cassaro	Buscemi	Buccheri			Pachino	Rosolini	Portopalo					
140	Labbro	0,0	1,1	1,4	0,5	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,9	5,2	0,4	0,7	0,4	0,2	0,6
141	Lingua	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,5	0,9	0,0	0,0	4,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,6	0,0	0,9	0,0	0,7	0,3	0,0	1,0	0,6
142	Ghiandole Salivari	0,7	1,1	0,0	1,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0	0,4	0,7	1,2	0,1	0,4
143-145	Bocca e Gengiva	0,0	0,0	0,0	0,5	1,5	0,6	3,1	0,9	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	0,9	1,7	0,9	2,6	0,0	0,9	0,0	0,8	0,8	1,5
147	Rinofaringe	1,5	1,1	1,4	0,5	1,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	1,3	0,8	0,5	0,6	
146-149	Faringe (profaringe, ipofaringe, nas)	2,2	1,1	0,0	0,5	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,6	0,9	3,5	0,0	1,2	1,3	0,4	1,2	1,3	
150	Esofago	3,6	1,1	1,4	2,2	1,5	1,5	1,5	3,5	0,0	0,0	2,0	6,3	13,1	0,0	0,0	3,4	3,5	0,9	1,7	5,2	2,2	2,3	2,0	2,0	2,6	
151	Stomaco	16,0	14,8	18,9	10,2	8,9	11,7	7,7	11,4	4,9	14,6	12,1	25,2	6,6	42,2	31,1	31,6	21,6	18,6	13,7	16,5	10,4	13,9	16,3	9,9	12,3	17,5
152	Intestino Tenue	0,7	0,0	1,4	0,0	0,0	0,7	1,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,6	0,7	0,0	0,7	0,4	
153	Colon	17,5	24,2	17,6	18,9	3,0	15,8	20,1	15,8	12,4	7,3	12,1	18,9	26,2	0,0	15,6	15,8	13,8	16,3	16,3	25,2	15,6	16,6	19,6	14,6	15,6	17,6
154	Retto	5,8	3,2	12,2	5,4	0,0	4,3	7,7	6,2	9,9	12,2	4,0	8,4	0,0	0,0	0,0	10,3	3,5	6,0	9,6	5,2	5,7	6,5	4,0	5,2	6,9	
155	Fegato	19,7	11,6	13,5	22,6	13,4	14,8	12,4	14,9	2,5	21,9	10,1	14,7	59,0	42,2	15,6	31,6	24,1	23,9	24,0	18,3	15,6	17,6	15,7	20,2	15,2	22,5
156	Vie Biliari	8,0	2,1	5,4	5,9	0,0	4,1	0,0	1,8	2,5	0,0	0,0	8,4	0,0	21,1	0,0	7,9	3,4	3,5	3,4	2,6	3,8	5,6	4,3	3,4	3,2	
157	Pancreas	11,6	10,5	8,1	16,7	5,9	11,4	10,8	3,5	4,9	12,2	18,2	21,0	26,2	42	0,0	7,9	10,3	8,2	18,0	10,4	11,4	10,5	13,8	11,3	11,0	
158	Peritoneo	0,0	0,0	1,4	1,1	1,5	0,4	1,5	1,8	2,5	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3	1,2	0,7	0,4	
159	Digerente n.a.s.	3,6	0,0	6,8	0,5	1,5	1,9	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	4,2	19,7	0,0	0,0	0,0	3,4	1,2	5,1	1,7	2,3	3,3	0,8	2,2	2,6	
161	Laringe	7,3	3,2	4,1	5,9	0,0	3,2	1,5	1,8	2,5	4,9	2,0	4,2	0,0	0,0	0,0	5,2	4,1	4,3	4,3	0,0	3,7	5,2	4,3	2,9	4,3	
162	Polmone	68,4	58,0	72	85,2	59,3	71,3	76	53,6	19,8	90,0	78,7	76	72,1	42,2	62,3	94,8	55,2	67,6	62,6	65,2	68,2	66,0	78,3	69,1	62,8	
163	Pleura	2,2	2,1	1,4	10,2	4,5	4,0	6,2	3,5	2,5	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	1,7	0,9	1,7	0,0	3,4	2,0	8,7	3,4	1,7	
164	Mediastino	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,3	0,0	1,8	2,5	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	7,9	3,4	0,6	0,9	1,7	1,1	0,3	0,0	1,3	1,7	
160-165	Cavità Nasali e Respiratorio n.a.s.	1,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,9	0,0	0,5	1,0	0,0	0,4	0,7	
170	Ossa	2,2	0,0	1,4	0,0	0,0	1,3	1,5	0,9	2,5	2,4	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	7,9	0,9	0,6	2,6	0,9	1,2	1,3	0,0	1,4	1,3	
171	Tessuti Molli	0,0	2,1	1,4	0,0	3,0	1,8	1,5	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	21,1	0,0	1,7	1,2	0,9	1,7	0,0	1,2	1,0	0,8	1,4	1,3	
172	Pelle-Melanomi	1,5	1,1	2,7	3,2	1,5	3,0	0,0	1,8	0,0	2,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	2,3	1,7	0,0	0,0	2,0	1,6	2,8	2,2	1,5	
173	Pelle Altri	0,7	1,1	2,7	1,1	1,5	1,9	1,5	3,5	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,6	0,9	1,7	5,2	1,6	1,3	1,2	1,8	1,5	

(continua)

1995-200 Cause di Morte: Tumori
11 Anni di Osservazione
FEMMINE : TASSI GREZZI SPEC. TGS (2/2)

Codice ICD-9	Descrizione	Distretto Lentini			Distretto Augusta		Distretto Siracusa								Distretto Noto					AGGREGATI							
		LENTINI	Carlentini	Francoforte	AUGUSTA	Melilli	SIRACUSA	Priolo	Floridia	Solarino	Canicattini	Sortino	Subdistretto Palaz.			NOTO	Avola	Sub.Pach.			Tot. Provincia	Distretto LEN.	Distretto AUG.	Distretto SIR.	Distretto NOT.		
													Palazzolo	Ferla	Cassarò			Bucemi	Buccheri	Pachino						Rosolini	Portopalo
174	Mammella	38,4	28,1	23,0	27,5	20,6	27,7	36,1	30,5	21,8	18,8	21,6	32,0	32,3	0,0	14,8	50,1	33,7	37,8	27,8	20,5	21,2	28,8	31,4	25,7	27,9	30,5
179	Utero NS	14,0	4,0	7,7	3,7	5,9	9,6	7,8	7,0	9,7	14,1	2,0	13,2	0,0	19,1	14,8	14,3	12,3	8,5	12,3	5,1	0,0	8,7	9,3	4,3	9,3	9,2
180	Collo Utero	2,1	0,0	1,3	0,5	0,0	1,0	1,6	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	19,1	0,0	0,0	0,8	1,1	0,0	0,9	0,0	0,8	1,2	0,4	0,9	0,7
182	Corpo Utero	0,7	0,0	0,0	3,2	2,9	1,0	1,6	0,9	0,0	2,4	2,0	5,6	0,0	19,1	0,0	0,0	3,3	2,3	2,5	0,9	0,0	1,6	0,3	3,1	1,3	2,2
183	Ovaio	12,6	7,0	3,8	9,0	2,9	7,9	3,1	5,2	2,4	4,7	7,8	11,3	0,0	0,0	74,0	21,5	3,3	4,5	5,7	5,1	5,3	7,0	8,7	7,4	7,6	4,7
184	Altri Genitali Femminili	2,1	0,0	0,0	1,1	0,0	1,8	1,6	0,9	2,4	2,4	0,0	1,9	12,9	0,0	0,0	7,2	1,6	0,6	0,8	1,7	5,3	1,5	0,9	0,8	1,9	1,3
188	Vescica	4,2	2,0	0,0	2,1	1,5	4,3	1,6	2,6	2,4	7,1	2,0	5,6	6,5	0,0	0,0	0,0	2,5	0,6	1,6	3,4	5,3	3,0	2,5	1,9	3,9	2,0
189	Rene e Vie Urinarie	2,8	0,0	1,3	3,2	1,5	2,3	1,6	0,9	2,4	0,0	2,0	3,8	6,5	0,0	0,0	7,2	1,6	1,1	2,5	0,0	5,3	2,0	1,6	2,7	2,2	1,4
190	Occhio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
191-192	Encefalo e Midollo Spinale	7,7	9,0	12,8	5,8	1,5	6,5	3,1	7,8	2,4	16,5	5,9	11,3	6,5	38,2	14,8	0,0	9,0	8,5	6,5	5,1	0,0	7,1	9,3	4,7	7,0	7,2
193	Tiroide	1,4	1,0	1,3	0,0	1,5	1,0	3,1	1,7	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,8	0,9	0,0	1,0	1,2	0,4	1,2	0,7
194	Altre Ghiandole Endocrine	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,1	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,3	0,0
195	Malattie Maldefinite	0,7	1,0	3,8	0,5	0,0	2,7	1,6	1,7	0,0	4,7	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	2,5	1,7	1,6	0,0	0,0	1,8	1,6	0,4	2,4	1,4
196	Metastasi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
200-202	Linfomi Non Hodgkin	3,5	1,0	6,4	2,1	4,4	4,4	6,3	3,5	0,0	2,4	9,8	7,5	12,9	0,0	0,0	0,0	4,9	4,5	5,7	3,4	0,0	4,2	3,4	2,7	4,6	4,5
201	Linfoma di Hodgkin	0,7	1,0	1,3	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,6	0,8	0,9	5,3	0,5	0,9	0,0	0,4	0,9	
203	Mieloma	3,5	0,0	0,0	4,8	0,0	3,0	6,3	4,4	0,0	14,1	2,0	9,4	6,5	0,0	0,0	0,0	2,5	2,8	6,5	0,9	0,0	3,3	1,6	3,5	3,9	3,1
204	Leucemia Linfatica	3,5	2,0	0,0	0,5	0,0	1,1	0,0	1,7	0,0	2,4	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	7,2	1,6	0,6	0,0	2,6	0,0	1,3	2,2	0,4	1,3	1,1
205	Leucemia Mieloide	7,0	5,0	2,6	4,2	0,0	2,6	0,0	0,0	7,3	2,4	2,0	1,9	12,9	0,0	0,0	14,3	4,9	2,8	3,3	2,6	5,3	3,2	5,3	3,1	2,5	3,4
206	Leucemia Monocitica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
207	Leucemie Altro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
208	Leucemia n.a.s.	1,4	1,0	0,0	3,2	1,5	1,3	0,0	0,0	2,4	4,7	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	2,8	1,6	0,9	0,0	1,6	0,9	2,7	1,3	2,3	
	Aggregato Colon-Retto	32,8	17,1	23,0	24,8	10,3	21,0	12,6	21,8	26,6	14,1	15,7	16,9	12,9	38,2	29,6	14,3	15,6	18,6	14,7	19,6	10,6	20,2	25,5	21,0	20,0	17,0
	Aggregato Utero	16,8	4,0	8,9	7,4	8,8	11,6	11,0	7,8	9,7	16,5	5,9	18,8	0,0	57,3	14,8	14,3	16,4	11,8	14,7	6,8	0,0	11,1	10,9	7,8	11,5	12,0
	Aggregato Leucemie	11,9	8,0	2,6	7,9	1,5	5,0	0,0	1,7	9,7	9,4	5,9	7,5	12,9	0,0	0,0	21,5	10,7	6,2	4,9	6,0	5,3	6,1	8,4	6,2	5,1	6,8
	Aggregato Emolinfopoietico	19,6	10,0	10,2	14,8	5,9	12,8	12,6	9,6	12,1	25,9	17,7	24,4	32,3	0,0	0,0	21,5	18,9	14,1	18,0	11,1	10,6	14,1	14,3	12,4	13,9	15,3
140-208	TOTALE	210	125	147	159	104	155	135	133	121	186	141	212	174	248	192	222	174	151	154	122	117	154,5	168,1	144,2	155,5	149,5